Parameter

SMQT

Especificação	
Nome do Produto	habitação ABS Porta Sensor Magnético interruptor de contato
Modelo	EB-140
dimensões	44 * 10 * 7 (mm)
Conexão	Normalmente aberto / normalmente fechado
distância de funcionamento	15-20 (mm)
pressão máxima	≤100VDC
corrente de carga	≤500mA
Poder de trabalho	≤10W
material da caixa	ABS
cor Shell	branco
Apropriado para	portas e janelas de madeira / portas de madeira

Introduction

SMQT

Com alta qualidade de dupla face adesiva fixo, fixo e conveniente.
materiais retardadores de fogo, seguro e confiável.
ímã de alta magnético, com alta qualidade de cana, tornando-o mais ágil e eficiente.

Dimesion Picture

SMQT



Installations

SMQT

Features

SMQT

Fire-proofing materials

ABS shell, safe and reliable.

With the screw

Screws and double-sided adhesive fixed installation, stable and reliable.

High sensitivity

High quality magnets with high quality dry reed pipe, more sensitive, more efficient.

Packing list

SMQT

Lista de embalagens	
Nome do Produto	EB-140 sensor da porta da habitação ABS contato interruptor magnético
Qtde	800 / box
Especificações de embalagem	40 * 30 * 20 (cm)
peso da embalagem	19,68 kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair