


Especificação	
<b>Nome do Produto</b>	Incorporado escondidas Portas Sensor Contato Magnético
<b>Modelo</b>	EB-141
<b>dimensões</b>	Φ10 * 25 (mm)
<b>Conexão</b>	Normalmente aberto / normalmente fechado
<b>distância de funcionamento</b>	15-20 (mm)
<b>pressão máxima</b>	≤100VDC
<b>corrente de carga</b>	≤500mA
<b>Poder de trabalho</b>	≤10W
<b>material da caixa</b>	ABS
<b>cor Shell</b>	Branco / Brown (opcional)
<b>suitabe para</b>	portas e janelas de madeira / portas de madeira

ABS retardador de fogo material.

vedação à prova de água, aparência bonita, alta adsorção magnética.

Interruptor magnético incorporado consiste em duas partes e o interruptor ímã, seção interruptor ligado por interruptor de lâminas através de chumbo. Pacote de estereótipos; a porção ímã pelo campo magnético correspondentes ímãs força embalados em caixa de plástico ou metal. Quando dois separada ou perto de uma certa distância, causando, assim, quebrar alternar mudanças na posição do corpo de detecção.

alarme Menci incorporado amplamente utilizados em muitas áreas de segurança urbana, bancário, telecomunicações, energia, justiça, comunidade, fábricas, empresas, escolas, casas, moradias, armazéns e outras portas e instalação de janelas.




*Waterproof seal*

Using PC rubber seal,  
waterproof and durable,  
no leakage.



*High quality magnet*

Good adsorption, installing,  
borehole directly use stability.



● Packing list

**SMQT**

<b>Lista de embalagens</b>	
<b>Nome do Produto</b>	EB-141 incorporado escondidas Portas Sensor Contato Magnético
<b>Qtde</b>	2000 / box
<b>Especificações de embalagem</b>	37,5 * 29,5 * 20 (cm)
<b>peso da embalagem</b>	20,94 kg



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair