

• *Parameter*

SMQT

materiais	ABS de alta resistência materiais retardadores de fogo
Tensão operacional	DC12V 15V ~
corrente de trabalho	200mA
corrente de comutação	5mA
tubo de descarga frequência de flash	120 batimentos / min (± 10)
Alarme	alarme sonoro
indicador de alarme	LED vermelho intermitente 120 sirene db
Nível de sensibilidade	Nível 1
dimensões	28,5 * 20 * 10,3 (mm)

• *Introduction*

SMQT




A sirene de alarme outdoor eletrônico é o chifre vermelho strobe com

12VDC 220VAC sirenes venda.

A sirene de alarme de emergência usado com o sistema de alarme do fabricante sirene strobe eletrônico.

•Dimension

SMQT[®]



1. O uso de tubo de luz LED e o excelente desempenho do circuito de controle, super loudness alto-falante sirene independente, a resistência inteligente, dois flash!
2. O uso de material retardante de fogo ABS de elevada resistência, processo de fabrico SMT, que contém um pacote de metal, alta estabilidade, longa vida!
3. Alto brilho, som grande, estável - de segurança, segurança e longa vida útil!
4. fichas importadas, micro-controlador, 120dB som do alarme, duas luzes LED flash!
5. O uso deste último projeto, a máquina tem um assaltante de alarme anti-roubo dispositivos de adulteração, segurança, segurança!
6. A linha projeto inserido fiação, diretamente ligado à fonte de alimentação e alojamento, de alimentação ininterrupta, 24 horas patrulhas e alarme!
7. adaptação ambiental, design especial à prova de umidade, o LED vermelho, de alta intensidade sirene de alarme de som e luz, o uso de alta eficiência!
8. Âmbito: todas as necessidades de fábricas, armazéns, hospitais, escolas, bancos, edifícios de escritórios, edifícios residenciais locais, residencial, automotivo e outros roubo e alerta.



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

