

Sensor de interruptor de contato magnético próximo da instalação encaixada



PARÂMETRO PRINCIPAL DO EB-135

Nome do Produto:	Sensor de interruptor de contato magnético próximo da instalação encaixada
Número do modelo:	EB-135
Tensão de trabalho:	Max DC 100
Corrente de trabalho:	Máximo 0,5A
Consumo de energia:	10W
Porta de interface:	NC / COM
Lacuna de indução:	20 ~ 30mm
Tamanho:	Parte Reed: 11 (diâmetro) * 17 (H) (mm) Parte do ímã: 11 (diâmetro) * 17 (A) (mm)
Forma de insatallation:	Instalação embutida
Adequado para:	Todos os tipos de sistema de controle de acesso porta e sistema de alarme
Material:	Carcaça ABS + placa PCB + interruptor Reed
Cor da carcaça:	Branco / Marrom (opcional)


Peso:	Unidade: 8g 40 pares por saco, por saco 350g
Garantia:	2 anos de garantia
OEM:	Bem-vindo OEM

FEATURE SHOW DO EB-135


2 Color optional




Size



NC mode working principle



Installation



Packaging




40 pairs per bag

COMO SOBRE OUTRA ESCOLHA?

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技

