

Alarme de incêndio Carcaça ABS à prova de fogo 120dB 30W / 40W Sirene de chifre elétrico



Especificação	
Modelo	EB-166
Dimensão	236 × 200 × 118(milímetros)
Poder de trabalho	12V DC
Corrente de operação	600mA ~ 1200mA
Pressão sonora	120dB
Apropriado para	Alarme de incêndio, Controle de acesso
Saída de contato	NC
Materiais	isqueiro a prova de fogo
Poder	30w (padrão de fábrica) / 40w (personalizado)
À prova d'água	IP66
Peso	1,18 kg



Quais são as características da nossa sirene de chifre elétrico de 120dB

30W / 40W?



1. Waterproof Electric alarm Siren
2. ABS engineering plastics, Alarm sounds great, Rotating stents, Wide applicability.
3. 120db sound pressure, 2 tones, 12v DC Power supply, Suitable for alarm system.
4. Fireproof ABS housing, with waterproof IP66
5. CE certificate, provide 2 years warranty, welcome for OEM.

TIRO IN-KIND



APLICAÇÃO



1

ABS shell

ABS engineering plastics

Adopt ABS material production, good pressure resistance, corrosion resistance, can be used in harsh environment such as toxic, long life not aging.

2

Sounds loud

Alarm sounds great

NV0EOS phonetic chip is applied to make speech processing core, with the stability of the industrial performance. Alarm sounds great, is not afraid of other people can't hear you.



3

Flexible stent

Rotating stents

Can be fixed on the ground, also can be fixed on the wall, can rotate 90 degrees to use, convenient installation.



4

Well-adapted

Wide applicability

Suitable for oil field, high pressure, the mine, toxic sites, car, airport QuDiao, etc.



SHOW CASES



SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTES



EXIBIÇÃO

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICAÇÃO



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

R: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

R: Amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa precisa de 10 a 15 dias úteis.

Q: Qual é o seu MOQ?

A: Não há limite MOQ. Mais quantidade, mais descontos.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

R: A amostra será enviada a você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

R: Em primeiro lugar, vamos preparar trabalhos de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faremos amostragem em primeiro lugar da fábrica de impressão de seda e tiraremos a foto para sua segunda confirmação antes da produção em massa.

***Como entrar em contato conosco?
Clique no botão entrar nos envie o inquérito abaixo.***