


Chave de alarme de incêndio Reset ABS Fireproof Emergency Panic Button



Especificação	
Nome do Produto	Chave de alarme de incêndio Reset ABS Fireproof Emergency Panic Button
Demência	86mm * 86mm * 60mm
Tensão de trabalho	12V DC
Corrente de espera	≤330uA
Corrente de alarme	≤ 17,5mA
Indicador de energia	LED verde
Indicador de alarme	LED vermelho
Temperatura de trabalho	-10 °C a 55 °C
Cor	Vermelho, Verde (a cor pode ser OEM)

Quais são as características do nosso Key Reset ABS Fireproof Panic Button?



Key Reset Emergency Button Door Release Call Button

Power Indicator: Green LED. Alarm Indicator: Red LED

2 years quality warranty, welcome to do OEM and ODM

Suitable for Fire alarm, home alarm, access control system

ABS fireproof material, notice letters on front panel can be OEM

TIRO IN-KIND




APLICAÇÃO


Fire Alarm Key Reset Emergency Button



Unlock Method



Activation test and reset





SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTES



EXIBIÇÃO



CERTIFICAÇÃO



COMO COOPERAR

PACKAGING AND SHIPPING

PACKAGING AND SHIPPING



Express Delivery.....!



Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

R: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

R: Amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa precisa de 10 a 15 dias úteis.

Q: Qual é o seu MOQ?

A: Não há limite MOQ. Mais quantidade, mais descontos.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

R: A amostra será enviada a você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

R: Em primeiro lugar, vamos preparar trabalhos de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faremos amostragem em primeiro lugar da fábrica de impressão de seda e tiraremos a foto para sua segunda confirmação antes da produção em massa.