




Especificação	
Nome do produto	Sistema de alarme de incêndio acessórios com fio de mudança de temperatura detectar detector de calor
Modelo	EB-118
Tamanho	105 ø * 50 (milímetro)
Tensão de funcionamento	9 ~ 12V c.c.
Atual	Corrente estática 10uA alarmante atual 20 ~ 50mA
Temperatura do alarme	70°C (padrão) aceitar OEM
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Instale a altura	2.2 ~ 3.6 m
Temperatura de armazenamento	-25 °C ~ 65 °C
Sensibilidade	Ajustável
Indicador de alarme	Luz LED vermelha (fechar se precisar)
Saída de alarme	NC, 28V DC, 0.15 a
Anti-Tamper switch	NC, 28V DC, 0.15 a
Umidade de funcionamento	95%
Cor	Branco
Peso	0.1 quilogramas

Características

1. este produto é particularmente apropriado para a ocorrência do fogo quando há uma ascensão aguda da temperatura do lugar, com o detector de fumo com o

uso de uma detecção mais confiável do fogo, reduza perdas.

o detector 2. The é romance na estrutura, bonito na aparência, estábulo no desempenho e resistente à umidade. É adequado para hotéis, restaurantes, prédios de escritórios, edifícios de ensino, bancos, armazéns, bibliotecas, salas de informática, salas de distribuição de energia e navios..

Quais as características do sistema de alarme de incêndio acessórios com fio de mudança de temperatura detectando detector de calor EB-118?



1.Wired heat detector


2.DC 9V~12V Power supply, current 20~50mA

3.Alarm temperature 70°C


4.Buzzer sound level 85dB


5.2 years warranty , welcome OEM

Qual é o olhar EB-118 como?



Como usar EB-118?





This product is particularly suitable for the occurrence of fire when there is a sharp temperature rise of the place, with the smoke detector with the use of more reliable detection of fire, reduce losses. Applicable to Hotels, Restaurants, Office buildings, Teaching buildings, Banks, Warehouses, Libraries, Computer rooms, Power distribution rooms and Ships and other places.

Que tal outra escolha?



E a nossa companhia?



Cliente



Exposição

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



Certificado



Como COOPERATION?



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Perguntas Frequentes

: Eu tenho uma ordem de amostra?

: , nós somos dispostos oferecer a ordem experimental da amostra a você para o teste da qualidade. Amostras mistas areacceptable.

: é o tempo de liderança?

A:sample precisa 1-3 dias úteis, tempo de produção em massa precisa de 10-15 dias úteis.

: é o seu MOQ?

A:no limite MOQ, quanto mais quantidade mais descontos.

: você envia os bens e quanto tempo demora a chegar?

A amostra será enviada a você por serviço de transporte opcional (couriers, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias.

: vamos proceder a ordem se eu tiver o logotipo para imprimir?

A:firstly, vamos preparar o trabalho artístico para confirmação visual. Se a cor e a posição estão certas, nós faríamos a amostragem firstly da fábrica da cópia de seda e tomamos o retrato para seu segunda confirmação antes da produção em massa.