


Quatro portas e uma direção C / S Rede TCP / IP RS485 Modo Painel de controle de acesso

## Four door access controller




### PARÂMETRO PRINCIPAL DO EA-814

<b>Nome do Produto:</b>	Controlador de acesso TCP / IP de quatro portas com porta de alarme de incêndio e porta de alarme contra roubo e SDK oferecidos gratuitamente
<b>Número do modelo:</b>	EA-814
<b>Tensão de trabalho:</b>	9 ~ 14V DC
<b>Corrente de trabalho:</b>	<350mA
<b>Capacidade do usuário:</b>	20000 usuários
<b>Capacidade de gravação:</b>	1000.000 registros de eventos (podem gravar cartão, alarme, chave de saída, imã de porta, informações de ação do sistema etc.)
<b>Interface:</b>	Leitor de cartões × 8peças (WG26 ou WG 34) Bloquear × 4pcs Botão de liberação da porta × 4pcs Sensor da porta × 4pcs Relé de alarme × 1pcs RS485 × 1pcs(opcional) TCP / IP × 1pcs
<b>Forma de comunicação:</b>	TCP / IP / Rs485 opcional

<b>Programas:</b>	Software grátis para PC
<b>Tamanho:</b>	221 * 140 * 17mm
<b>Adequado para:</b>	<b>Sistema de controle de acesso / sistema de alarme anti-roubo / sistema de alarme de incêndio</b>
<b>Material:</b>	Placa PCB
<b>Cor:</b>	Preto
<b>Peso:</b>	0.8kg
<b>Acessórios opcionais:</b>	Fonte de alimentação da caixa de metal
<b>Garantia:</b>	2 anos de garantia
<b>OEM:</b>	Bem-vindo OEM

### QUE RECURSOS EA-814 TEM?

## Compatible accessories introduction



Card reader × 8



Lock × 4



Button × 4




Door sensor × 4





siren × 1

# Wire diagram



# PC software



# SDK free offer




**Software development kit free offered**

# Optional accessories



**Metal box power supply**

# Standard package



**Single package size: 248\*165\*30mm**

**FCL number: 46 PCS**


**FCL weight: 19kg**

**FCL size: 470\*383\*420mm**


# *Welcome OEM*

**E SOBRE OUTRAS ESCOLHAS?**

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

