# Alta Sensibilidade 9 ~ 16V DC Tecnologia Tripla Infrared + Microondas + CPU PIR Sensor de Movimento

**Introdução do Produto**

| Especificação | |
|---|---|
| **Nome do Produto** | Alta Sensibilidade 9 ~ 16V DC Tecnologia Tripla Infrared + Microondas + CPU PIR Sensor de Movimento |
| **Modelo** | EB-173 |
| **Tamanho** | 130 * 63 * 45 (mm) |
| **Tensão de trabalho** | 9 ~ 16V DC |
| **Trabalho atual** | 30MA |
| **Ângulo de detecção** | 110 ° |
| **Temperatura de trabalho** | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| **Velocidade de detecção** | 0,2 ~ 7m / seg |
| **Altura da Instalação** | 2,2 m |
| **Temperatura de armazenamento** | -25 ℃ ~ 65 ℃ |

| | |
|---|---|
| **Sensibilidade** | Ajustável |
| **Recurso PIR** | Tipo de sensor infravermelho: sensor de PIR de elementos duplos<br>Compensação de temperatura automática: compensação NIC<br>Distância de detecção: 12 m<br>Ângulo de detecção:110 °<br>Duração do alarme: PULSE1: 10 segundos. PULSE2: 30 seg |
| **Recurso de microondas** | Tipo de antena de microondas: Antena de microondas plana com oscilador FET<br>Freqüência: FCC & DOC10.525GHz<br>Método de detecção: movimento Doppler (efeito)<br>Leis: Dopper (efeito) + Energias nalysis<br>Filtro digital: 50 / 60Hz<br>Auto-teste: função de auto-teste de microondas<br>Tipo MCU: microchip de 8 bits |
| **Indicador de alarme** | Luz LED vermelha (fechar, se necessário) |
| **Saída de alarme** | NC / NO opcional, 28V DC, 80mA |
| **Interruptor anti-tamper** | NC, 28V DC, 0.15A |
| **Humidade operacional** | 95% |
| **Cor** | Branco |
| **Peso** | 0,15 kg |

**Característica do produto**

## Quais são as características do nosso Infrared + Microwave + CPU PIR Motion Sensor?

1.Triple Technology PIR Motion Sensor(Infrared+Microwave+CPU)

2.DC 9~16V power supply

3.PIR+Microwave dual detecting device

4.12m detecting distance

5.2 years warranty , welcome OEM

**Características**
1.Microondas e infravermelho passivo + detector de movimento CUP, com design perfeito de superfície aerodinâmica.
2.Adopted dual elements sensor infravermelho, sensor de microondas, tecnologia de processamento digital.
3. Alta confiabilidade de perfeita estabilidade técnica e design.

**Exibição do produto**

---

**TIRO IN-KIND**





# APLICAÇÃO







Detection zone:




Side veiw




Top view

**This model wired motion detector product is widely use in all kinds of burglar alarm system, Such as Villa ,Home ,Factory, Warehouse, Office, Bank etc.**

**Show Cases**

## SHOW CASES

**Informações da Empresa**

## SHOW DO ESCRITÓRIO

## CLIENTES

## EXIBIÇÃO

## CERTIFICAÇÃO

## Nossos serviços

## COMO COOPERAR




**Perguntas frequentes**

## Perguntas frequentes

**P: Posso ter um pedido de amostra?**

**R: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.**

**P: Qual é o prazo de entrega?**

**R: Amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa precisa de 10 a 15 dias úteis.**

**Q: Qual é o seu MOQ?**

**A: Não há limite MOQ. Mais quantidade, mais descontos.**

**P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?**

**R: A amostra será enviada a você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias.**

**P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?**

**R: Em primeiro lugar, vamos preparar trabalhos de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faremos amostragem em primeiro lugar da fábrica de impressão de seda e tiraremos a foto para sua segunda confirmação antes da produção em massa.**

***Como entrar em contato conosco?***
***Clique no botão entrar nos envie o inquérito abaixo.***