

Botão de liberação da porta de controle de acesso plexiglass de alta sensibilidade

Introdução do Produto



Especificação	
Nome do Produto	Botão de liberação da porta de controle de acesso plexiglass de alta sensibilidade
Modelo	EA-20A, EA-20B
Dimensão	A: 86 × 56 × 25 (mm) B: 86 × 86 × 25 (mm)
Tensão de entrada	DC 12V
Estrutura padrão	toque em plexiglass
Teste mecânico	Teste 500,000 vezes
Gama adequada	Porta oca
Cor	Painel preto, quadro Sliver

Uso	Sistema de controle de acesso e sistema de interfone
Humidade relativa	0 ~ 95%
Temperatura ambiente	-20 °C -50 °C
Peso líquido	A: 0,06 kg, B: 0,09 kg

Característica do produto

Quais características do nosso botão de liberação da porta de controle de acesso plexiglass Touch?


Specification
Input voltage:DC 12V
Working current:50ma
Electrocal properties: 3A @ 12V DC
Contact output: NO/NC/COM CONTACT
Durability test: five hundred thousand times aging test qualified
Type :for narrow doorcase or metope installed directiy
Applicable temperature: -20 ~ 50 °C
Suitable humidity:0 ~ 95% (relative humidity)



1 *Superior Design*

Touch push button design simple and beautiful, Panel using organic glass materials, touch induction to open the door, button USES the interactive design of light touch response. Internal using PC rubber production, high temperature resistant do not fade

Resistance to heat shock Organic glass touch responsive



2 *Product components*

500,000 times test qualified, the relay switch power output, (NO NC COM) 3 lines button suitable for all Access control system

NO NC COM, 3 lines

3 *Strong stability*

Waterproof and dustproof more durable and strong, resistance to high temperature shock do not fade.

Waterproof and Dustproof Stable solid long life



Exibição do produto


TIRO IN-KIND



APLICAÇÃO



Switch Power Supply



Switch Power Supply



Embalagem & Remessa

Package includes:
1 set of Push Touch Exit Button (full accessories as the pictures show)





**1.A equipe poderosa de R & D pode fornecer cRecursos e funções
ustomizados, referindo-se a diferente**

requisitos de diferentes clientes.

2.Payment term: T / T, Western Union e Paypal.

**3.24 horas de serviço pós-venda é providenciard com o techno profissionalapoio
técnico e treinamento.**

**4. Nossa equipe de artistas pode fornecer imagens Neutrais para a promoção do
site do distribuidor.**

**5.Optional serviço de transporte: mensageiros (UPS, DHL, TNT e Fedex), por mar e
por via aérea.**

Informações da Empresa

SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTES



EXIBIÇÃO

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICAÇÃO



Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

R: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

R: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa precisa de 10 a 15 dias úteis.

Q: Qual é o seu MOQ?

R: Não há limite de MOQ. Mais quantidade os descontos mais.

P: Como você envia as mercadorias e quanto tempo demora chegar?

R: A amostra será enviada para você por serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

R: Em primeiro lugar, prepararemos trabalhos de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição forem certas, faremos amostragem em

primeiro lugar da fábrica de impressão de seda e tiraremos a foto para sua segunda confirmação antes da produção em massa.

***Como entrar em contato conosco?
Clique no botão entrar nos envie o inquérito abaixo.***