




Descrição do Produto

Especificação	
Nome do Produto	Visor LCD WIFI + GSM + Kit de alarme de controle de aplicativos para sistema de alarme doméstico
Modelo	EB-821
Dimensão da caixa	210 * 150 * 75 (mm)
Dimensão do teclado	185 x 125 x 14,7 mm (L x H x T)
Fonte de energia	110V ~ 220V AC ou DC 5V (micro USB jack)
Corrente estática	≤80uA
Corrente de alarme	≤ 120mA
Saída de sirene	& Lt; 500mA
Zona de defesa	Acessórios sem fio Max 100 pcs
GSM Band	4 bandas (850/900/1800 / 1900Mhz)
Formato WIFI	IEEE802.11b / g / n
Temperatura de trabalho	0 °C~ + 55 °C
Humidido de trabalho	& Lt; 80%
Frequência sem fio do sistema	433Mhz (código 1527, 330K)
Bateria de reserva	Bateria de lítio 3.7V / 500Ah
Aplicação de celular	Andorídeo & Aplicação IOS
Peso	0,7 kg

Tela de tela TFT de -2,4 polegadas, interface de usuário concisa e design de dica de menu.

- Barra de status da interface principal, indicação de data / relógio, estátuas de host de alarme bastante óbvias.
- Módulo de CPU com desempenho poderoso com base no núcleo Cortex-M3 de 32 bits.
- Baseado no sistema operacional Ucos-III com design multitarefa, excelente experiência de operação do usuário.
- WIFI / GSM / 3G / GPRS sistema de alarme de intranet, suporte diferentes canais de alarme, como APP push / SMS / monitoramento de voz / centro de intranet etc para garantir o desempenho do alarme estável e confiável.
- Suporte SMS braço / desarmamento e braço de voz / desarmar.
- Apoio até 100 locais de aprendizagem / armazenamento para controle remoto, cartões RFID e detector sem fio.
- Apoie muitas zonas de defesa, como portão, SOS, quarto, janela, varanda, perímetro, fumaça, gás, monóxido de carbono, vazamento de água, etc.
- Apoiar o mau funcionamento da energia principal, a falta de energia de backup, o alarme de manipulação e outros alarmes estendidos.
- Suporte zona de entrada / saída, indoor zona, zona perimetral, 24 horas zona ..etc.
- Para 5 grupos predefinir números de telefone de alarme, SMS on / off e dial on / off podem ser configurados, respectivamente.
- Suporte a sirene sem fio externa.
- Suporte de sincronização do braço e desarmamento.
- Can loja e pergunte registros de operação diária e registros de alarme.
- Sincronização do relógio da rede -GSM, para criar um relógio preciso e suportar a configuração do fuso horário do país.
- Suporte exibição de menu multi-idioma, instruções de voz e configuração de alarme de SMS.
- Con gravar 20 segundos de mensagem de voz e voz de alarme.
- Função de telefone, suporte 5 grupos de números de discagem novamente,
- Experiência de operação APP compatível com o usuário e interface de usuário.
- host envia Arm / Disarm Message to App
- Suporte App Remote Arm / Disarm, parametrização e gerenciamento de acessório.
- Online GPRS para obter o status do equipamento, alarme automático quando desconectado.
- Reservado remoto GPRS protocolo protocolo TCP / UDP, compatível com protocolo de rede de centro de alarme múltiplo para facilitar o alarme de rede.
- Central controle remoto.

Quais recursos do nosso sistema de alarme GSM EB-802?



1.GSM+WIFI App control voice prompt home alarm kit.

2.Max match 100 pcs wireless accessories.

3.433Mhz wireless frequency(EV 1527).

4.Free Android & IOS App.

5.Multilingual speech voice prompt.

6.2 years warranty , welcome OEM.

Imagem do produto

TIRO IN-KIND



itens relacionados

MAIS ESCOLHA



Informações da Empresa

SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO



CERTIFICAÇÃO



Nossos serviços

PAGAMENTO & TRANSPORTE



Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

R: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. Amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

R: Amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa precisa de 10 a 15 dias úteis.

P: Qual é o seu MOQ?

R: Não há limite de MOQ, mais quantidade os descontos mais.

P: Como você envia as mercadorias e quanto tempo demora chegar?

R: A amostra será enviada a você por meio de serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

R: Em primeiro lugar, prepararemos trabalhos de arte para confirmação visual. Se

a cor e a posição estiverem corretas, faremos amostragem em primeiro lugar da fábrica de impressão de seda e tiraremos uma foto para sua Segunda confirmação antes da produção em massa.