




| | |
|-----------------------|---|
| Nome do Produto: | Sistema de alarme doméstico sirene de alarme à prova d'água, chifre eletrônico, sirenes de 12 volts |
| Dimensão: | 110 * 110 * 55mm |
| Saída de contato: | NO / NC |
| Corrente operacional: | 400mA |
| Tensão operacional: | DC12V |
| Pressão sonora | 116dB |
| Peso líquido: | 40g |
| apropriado para: | Alarme de incêndio, controle de acesso |
| Material: | invólucro de ABS à prova de fogo |

Quais são as características da nossa Sirene?


- 1- Sirene elétrica de alarme EB-160
- 2-DC12v
- 3-adequado para alarme firme
- Material 4-ABS

Saída 5-NO / NC

TIRO IN-KIND



APLICAÇÃO



MOSTRUÁRIO



SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO



CERTIFICADO



COMO COOPERAÇÃO



| | |
|-----------------------|--|
| Trade terms: | EXW |
| Payment terms: | T/T, Western union, Paypal etc |
| Delivery time: | Normal order within 7 days, bulk order 10-15days |
| Packing: | Neutral paper box and paper carton |
| Shipping: | Express company or by sea, by air or appointed by buyer |

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: Amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa precisa de 10 a 15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA: EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia as mercadorias e quanto tempo demora chegar?

UMA: A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA: Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

P: O painel de alarme funciona com algum sensor?

UMA: O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. A codificação e decodificação sem fio é EV1527 ou nossos sensores sem fio.