


Uso doméstico Segurança de segurança com detector de calor com fio



Nome do Produto	Uso doméstico Segurança de segurança com detector de calor com fio
Modelo	EB-118
Tamanho	105Ø * 50 (mm)
Tensão de trabalho	9 ~ 12V DC
Atual	Corrente estática 10uA Alarming current 20 ~ 50mA
Temperatura do alarme	70°C (Padrão) aceita OEM
Humidade de trabalho	10% ~ 90%
Altura da Instalação	2,2 ~ 3,6 m

Temperatura de armazenamento	-25 °C ~ 65 °C
Sensibilidade	Ajustável
Indicador de alarme	Luz LED vermelha (fechar, se necessário)
Saída de alarme	NC, 28V DC, 0.15A
Interruptor anti-tamper	NC, 28V DC, 0.15A
Humidade operacional	95%
Cor	Branco
Peso	0.1kg

características do produto

Quais são as características do nosso detector de calor?





Imagem do produto

TIRO IN-KIND



itens relacionados

MOSTRUÁRIO

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com	SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com	SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com
SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com	SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com	SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com
SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com	SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com	SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com

SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO



CERTIFICADO



COMO COOPERAÇÃO



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. Amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA: EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia as mercadorias e quanto tempo demora chegar?

UMA:A amostra será enviada para você por serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega Depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA:Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição forem certas, nós Faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

P: O painel de alarme funciona com algum sensor?

UMA:O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos

Dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. O codificador e decodificação sem fio é EV1527 ou Nossos sensores sem fio.