

IP67 à prova d'água Tuya App controle teclado de controle de acesso de porta única com comunicação remota WIFI




Parâmetro principal do MQ-380

Nome do Produto:	IP67 à prova d'água Tuya App controle teclado de controle de acesso de porta única com comunicação remota WIFI	
Modelo:	MQ-380C	MQ-380D
Frequência RFID:	CI (13,56 MHz)	ID(125 KHz)
Distância de leitura:	2~6cm	
Capacidade do usuário:	2000	
Fonte de energia:	CC 12~24V	
Aplicativo:	Aplicativo Tuya/aplicativo de casa inteligente	
Modo de trabalho:	Modo de controle de acesso/modo leitor de cartão WG (ajustável)	
Corrente estática:	≤30mA	
Tempo de abertura da porta:	0~99s(ajustável)	
Temperatura de trabalho:	-40°C~60°C	
Umidade de trabalho:	10%~90%	
Temperatura de armazenamento:	-40°C~60°C	
Dimensão:	117x71x22mm (erro ± 3mm)	
Material da carcaça:	PC	
Cor:	Avião preto e moldura prateada	
Peso:	0,3 kg	

Quais recursos o MQ-380 possui?

Size



Appearance




Waterproof




Wire diagram

Access control mode:




A: Use access control switch power supply




B: Use normal DC12V power supply

Card reader mode:



Connect with access controller to working as a reader

Package list



Que tal outra escolha?



SMQT show



Team



Factory



Certificate

