

Interior de parede Infrared + Microondas função PIR Sensor de Movimento

Introdução do Produto



Especificação	
Nome do Produto	Interior de parede Infrared + Microondas função PIR Sensor de Movimento
Modelo	EB-172
Tamanho	128 * 65 * 41 (mm)
Tensão de trabalho	9 ~ 13.5V DC
Corrente estática	25uA (fonte de energia DC de 12V DC)
Corrente de alarme	15mA (fonte de alimentação DC de 12V)
Cobertura MW	12 * 12m, sensibilidade 30% ~ 100% ajustável
Cobertura PIR	12 * 12m
Ângulo de detecção	110 °
Temperatura de trabalho	-10 °C ~ 50 °C
Temperatura de armazenamento	-25 °C ~ 65 °C
Anti-EMI	> 300V / M
Interferência anti-luz	> 6500LUX
Cor	Branco
Peso	0.1kg

Quais são as características do nosso sensor de movimento PIR de infravermelho + microondas?



1.Wired MW+PIR intelligent motion detector

2.9~13V DC power supply

3.3 LED indicator light

4.Compatible all kinds of alarm system's wired zones

5.2 years warranty , welcome OEM

1. Detecção de microondas e infravermelho passivo e análise digital combinada (patente) com lógica difusa. Elimine a interferência do que todos os tipos de detectores convencionais não podem superar, apenas para fazer um real alarme de movimento humano para prevenir a desinformação e omissão. Esta função é muito superior à conjunto de detectores infravermelhos sem a característica de microondas.

2. Usa uma gama completa patenteada de compensação precisa da temperatura, não importa como a temperatura ambiente muda, a constante sensibilidade de detecção, a temperatura da zona morta (geralmente o detector, em 32 °C ~ 40 °C A sensibilidade é significativamente reduzida ou facilmente confundido em outras

zonas quentes).

3. Tecnologia adaptável de FM adaptada de microondas e distribuição linear, pode filtrar a suspensão do eletro-fone e outros interferência.


4. A tecnologia de prevenção de interferências pode ser fornecida pelo detector de intrusão de tecnologia tripla no mesmo espaço sem reciprocidade interferência, mesmo dois detectores são instalados relativamente.

Exibição do produto

TIRO IN-KIND




APLICAÇÃO




Apperance

Detecting distance


MW+PIR+Intelligent Motion Detector EB-172



PCB board




Common wiring way



Output electrical level wiring way

Wiring way



Show Cases

SHOW CASES



Informações da Empresa

SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTES



EXIBIÇÃO

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICAÇÃO



Nossos serviços

COMO COOPERAR



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

R: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

R: Amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa precisa de 10 a 15 dias úteis.

Q: Qual é o seu MOQ?

A: Não há limite MOQ. Mais quantidade, mais descontos.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

R: A amostra será enviada a você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

R: Em primeiro lugar, vamos preparar trabalhos de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faremos amostragem em primeiro lugar da fábrica de impressão de seda e tiraremos a foto para sua segunda confirmação antes da produção em massa.

***Como entrar em contato conosco?
Clique no botão entrar nos envie o inquérito abaixo.***