

**Botão de chamada de emergência de alarme de incêndio por atacado de fábrica/chave manual reconfigurável, pressione e botão de alarme de incêndio de ponto de chamada psuh**



**PARÂMETRO PRINCIPAL DO EB-113**

| Especificação            |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto:         | Tecla reinicializável Pressão manual e botão de alarme de incêndio do ponto de chamada psuh |
| Modelo:                  | EB-113                                                                                      |
| Dimensão:                | 140×105×45(milímetro)                                                                       |
| Saída de contato:        | NÃO/NC                                                                                      |
| Tensão de trabalho:      | 9~28V CC                                                                                    |
| Corrente de alarme:      | 45 mA @ 24 Vcc                                                                              |
| Umidade operacional:     | 10%~93%                                                                                     |
| Temperatura de operação: | -10°C a 50°C(14°F a 122°F)                                                                  |
| Reiniciar:               | Redefinição de chave                                                                        |
| Modo de configuração:    | montado na parede                                                                           |
| Adequado para :          | Sistema convencional de alarme de incêndio                                                  |

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Materiais:    | Carcaça ABS à prova de fogo |
| Cor da casca: | cor vermelha                |
| Peso líquido: | 0,26kg                      |


1. Redefinição de chave
2. Sistema de alarme de incêndio convencional aplicável

**Quais recursos o EB-113 possui?**

## Appearance





## Size




:mm

# Wire diagram



# Packing list



QUE TAL OUTRA ESCOLHA?



# SMQT show





Team



Factory



Certificate



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair