


WIFI Controle de aplicativos sem fio GSM sistema de alarme de casa sem fio

Descrição do Produto



Especificação	
Nome do Produto	Visor LCD WIFI + GSM + Kit de alarme de controle de aplicativos para sistema de alarme doméstico
Modelo	EB-821
Dimensão da caixa	210 * 150 * 75 (mm)
Dimensão do teclado	185 × 125 × 14,7 mm (L × H × T)
Fonte de energia	110V ~ 220V AC ou DC 5V (micro USB jack)
Corrente estática	≤80uA
Corrente de alarme	≤ 120 mA
Saída de sirene	& lt; 500mA
Zona de defesa	Acessórios sem fio Max 100 pcs
Banda GSM	4 bandas (850/900/1800 / 1900Mhz)
Formato WIFI	IEEE802.11b / g / n
Temperatura de trabalho	0 °C~ + 55 °C
Humidido de trabalho	& lt; 80%
Freqüência sem fio do sistema	433Mhz (código 1527, 330K)
Bateria de reserva	Bateria de lítio 3.7V / 500Ah

Aplicação de celular	Andorídeo & Aplicação IOS
Peso	0,7 kg

Característica do produto

Dual Mode Supported



All Advantage of Traditional GSM System :

-  Message or call sending to phone when alarm alerts.
-  Two-way talking supported as phone calling mode.
-  Monitor the home if alarm call holding.
-  Call the saved phone in orders if missing the alarm call, voice message playing in the mean time.
-  Schedule the working mode and it will work automatically in time as you set.



Beside, What a WIFI System Can Do :



-  Phone notification even no SIM card or GSM service.
-  Arm/ disarm the system remotely when friends coming.
-  A quick view in the same app if you have a DigooEye camera.
-  Easily finish all the setting and view all status from app.
-  Phone receive SOS request from the remote controller`s user in emergency.

Full accessories to meet your need



Wireless 433MHZ Pir Detector

The original Red-dot award design PIR sensor, 120° wide detection angle, up to 12 meters detection distance, easy to install and adjustable, highly sensitive and anti HF interference, with temperature compensation avoid false alarm



Wireless 433MHZ Door Sensor

Pair of magnetic sensor, ultra thin and sensitive, trigger an alarm once the "gate" open. Not only suit for place at doors or windows, but also can put drawers or your personal box. It has a great demand and widely use in smart home alarm system



Wireless 433MHZ Remote Control

One button to armed/disarmed the system, strong RF transmission, allows you control the system in your palm from long distance, one click to alarm for emergency situation. works as a keychain near you.

Double Protection

Special Design Against Disassembling

It has a special design at the back that other people can't disassemble it easily. Once bad guys try to open the system, the siren will louds.



18.4 cm



12.4 cm



1.3 cm



Ipad



More Friendly User Experience



Stay armed active/ Out armed active



Search the record of alarm alert and arm/disarm record





Added max to 99 defence zone.



Delay alert time setting



Language setting



Tela de tela TFT de 1,2,4 polegadas, interface de usuário concisa e design de sugestão de menu.
Barra de status da interface 2.Main, indicação de data / relógio, estátuas de host de alarme bastante óbvias.
3.Built-in desempenho poderoso CPU mestre baseado no núcleo Cortex-M3 de 32 bits.
4. Baseado no sistema operacional Ucos-III com design multitarefa, excelente experiência de operação do usuário.
Sistema de alarme de intranet 5.WIFI / GSM / 3G / GPRS, suporte a diferentes canais de alarme, como APP push / SMS / monitoramento de voz / centro de intranet etc. para garantir o desempenho do alarme estável e confiável.
6. Suporte SMS braço / desarmar e braços de voz / desarmar.
7. Suporte até 100 locais de aprendizagem / armazenamento para controles remotos, cartões RFID e detectores sem fio.
8.Suporte muitas zonas de defesa, como portão, SOS, quarto, janela, varanda, perímetro, fumaça, gás, monóxido de carbono, vazamento de água, etc.
9. Suporte o mau funcionamento da energia principal, falta de energia de backup, alarme de manipulação e outros alarmes estendidos.
10. Zona de entrada / saída de apoio, zona de indução, zona perimetral, zona 24 horas, etc.
11.Up para 5 grupos de números de telefone de alarme predefinidos, SMS on / off e dial on / off podem ser configurados respectivamente.
12. Suporte a sirene sem fio externa, sincronizando o braço e desarmar.
13.Can store e pergunte registros de operação diária e registros de alarme
Sincronização do relógio da rede 14.GSM, para criar um relógio preciso e ajustar a zona horária country.
15. Suporte de exibição de menu multi-idioma, instruções de voz e configuração de alarme de SMS.
16.Can gravar 20 segundos de mensagem de voz e voz de alarme.
17. Função de telefone, suporte 5 grupos para redigitar o número.
Experiência de operação de APP compatível com o usuário e interface de usuário, o host enviará mensagem Arm / Disarm para a aplicação
19. Suporte App Remote Arm / Disarm, parametrização e gerenciamento de acessório.
20.Online GPRS para obter o status do equipamento, alarme automático quando desconectado.
21.Reservado canal de protocolo GPRS TCP / UDP remoto, compatível com protocolo de rede de centro de alarme múltiplo para facilitar o alarme de rede.


Exibição do produto



TIRO IN-KIND



INSTRUÇÕES DE USO



Wireless 433Mhz communication
(EV 1527 coding,330k)



Wireless transmitting distance 15~20m



Cell phone App control:



Free Android & IOS cell phone App



Scan the top two-dimensional code to download phone App



Show Cases

QUADROS RELACIONADOS SHOWCASES

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

Informações da Empresa

SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTES



EXIBIÇÃO

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICAÇÃO



Nossos serviços

COMO COOPERAR

PACKAGING AND SHIPPING

PACKAGING AND SHIPPING



Express Delivery.....!



Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

R: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

R: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa

precisa de 10 a 15 dias úteis.

Q: Qual é o seu MOQ?

R: Não há limite de MOQ. Mais quantidade os descontos mais.

P: Como você envia as mercadorias e quanto tempo demora chegar?

R: A amostra será enviada para você por serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

R: Em primeiro lugar, prepararemos trabalhos de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição forem certas, faremos amostragem em primeiro lugar da fábrica de impressão de seda e tiraremos a foto para sua segunda confirmação antes da produção em massa.

***Como entrar em contato conosco?
Clique no botão entrar nos envie o inquérito abaixo.***