


# NEW

## PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the patent , Has the opposite of current protection, Import PC material, heat resistance, corrosion resistance is strong, free manage software, 2 years quality warranty welcome OEM



**SMQT**

<https://eis.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE | ▲

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto:        | Caixa de metal 12v controlador de energia, interruptor de energia, fabricante de arrumação |
| Input Frequecy:         | 50-60 Hz                                                                                   |
| Voltagem de saída:      | 12V DC                                                                                     |
| Potência de saída:      | 50W                                                                                        |
| Cura de saída:          | 5 A                                                                                        |
| Relé de tempo:          | 0-15 segundo                                                                               |
| Tensão de entrada:      | 110-240 VAC                                                                                |
| Dimensão:               | 212 * 172 * 70mm                                                                           |
| Frequência de Remoter:  | 315 MHz / 433MHz                                                                           |
| Capacidade de Remoters: | 30pcs                                                                                      |

## Quais características de nossa UPS?



1. Input: AC 110V~240V, 20~60Hz

2. Output: DC 12V ,5A or 3A

3. Double face PC board, pure copper transformer


4. Output short-circuit and overload protection

5. 0~15 seconds time relay adjustable


6. 2 years warranty , welcome OEM

## **TIRO IN-KIND**





## APLICAÇÃO



## MOSTRUÁRIO



## SHOW DO ESCRITÓRIO



## CLIENTE



## EXIBIÇÃO



## CERTIFICADO



## COMO COOPERAÇÃO



|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Trade terms:</b>   | <b>EXW</b>                                                     |
| <b>Payment terms:</b> | <b>T/T, Western union, Paypal etc</b>                          |
| <b>Delivery time:</b> | <b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>        |
| <b>Packing:</b>       | <b>Neutral paper box and paper carton</b>                      |
| <b>Shipping:</b>      | <b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b> |

## Perguntas frequentes

### **P: Posso ter um pedido de amostra?**

**UMA:** Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

### **P: Qual é o prazo de entrega?**

**UMA:** A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

### **P: Você tem algum limite MOQ?**

**UMA:** EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

**P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?**

**UMA:**A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

**P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?**

**UMA:**Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

**P: O painel de alarme funciona com algum sensor?**

**UMA:**O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. A codificação e decodificação sem fio é EV1527 ou nossos sensores sem fio.