




Nome	Mini tipo controle de acesso leitor de cartões impermeável cartão IC
Modelo	EA-93K
Fonte de energia	DC12C ± DC3V
Consumo de energia	& lt; 1W
Tipo de cartão	IC de 13,56 MHz
Faixa de leitura	60mm
Distância de cabo	150m
Formato de saída	WG26 / WG34
Taxa de Transmissão	1 bit / ms
Saída do teclado	4bits / 8bits
À prova d'água	Opcional
Dimensões	96L * 96W * 22H (mm)
Material	PC
Ambiente Temp	-30 ° C ~ 65 ° C

Que características do nosso leitor de cartões à prova d'água?



EA-93K

Waterproof keypad IC(13.56Mhz) wiegand card reader

IC(13.56Mhz) card type

Wiegand 26/34 communication(optional)

Waterproof,IP66 level

Laser carving and wear-resisting keyboard

Short-circuit and lightning protection

Tamper device

Plug type connection,easy to install

2 years warranty,welcome OEM

TIRO IN-KIND



APLICAÇÃO



MOSTRUÁRIO



SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO



CERTIFICADO



COMO COOPERAÇÃO



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA:EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

UMA:A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA:Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

P: O painel de alarme funciona com algum sensor?

UMA:O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos

dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. A codificação e decodificação sem fio é EV1527 ou nossos sensores sem fio.