


## **Sensor de contato magnético da janela da porta do modo do NC**









## 2 color optional




## Size



## NC mode working principle



## Installation



## Packaging



## PARÂMETRO PRINCIPAL DO EB-131A


|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Nome do Produto:</b>      | Sensor de contato magnético da janela da porta do modo do NC                     |
| <b>Número do modelo:</b>     | EB-131A  |
| <b>Tensão de trabalho:</b>   | Max DC 100   |
| <b>Corrente de trabalho:</b> | Máximo 0,5A  |
| <b>Consumo de energia:</b>   | 10W  |
| <b>Porta de interface:</b>   | NC / COM   |
| <b>Lacuna de indução:</b>    | 20 ~ 30mm  |
| <b>Tamanho:</b>              | Parte Reed: 64 * 20 * 13 (mm)<br>Parte do ímã: 64 * 13 * 13 (mm)                 |
| <b>Adequado para:</b>        | <b>Todos os tipos de sistema de controle de acesso porta e sistema de alarme</b> |
| <b>Material:</b>             | Carcaça ABS + placa PCB + interruptor Reed                                       |
| <b>Cor da carcaça:</b>       | Branco / Marrom (opcional)   |
| <b>Peso:</b>                 | Unidade: 15g<br>10 pares por saco, por saco de peso 250g                         |
| <b>Garantia:</b>             | 2 anos de garantia   |
| <b>OEM:</b>                  | Bem-vindo OEM  |

## COMO SOBRE OUTRA ESCOLHA?


**SMQT**  
铭汗科技




**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技




**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

