


O mais novo sensor de movimento da microonda do PIR da tecnologia tripla



Nome do produto	O mais novo sensor de movimento da microonda do PIR da tecnologia tripla
Modelo	EB-173
Tamanho	130 * 63 * 45 (milímetro)
Tensão de funcionamento	9 ~ 16V DC
Corrente de trabalho	30mA
Detectando o ângulo	110 °
Temperatura de trabalho	-20 °C ~ 50 °C
Detectando a velocidade	0.2 ~ 7m/seg
Instale a altura	2.2 m
Temperatura de armazenamento	-25 °C ~ 65 °C
Sensibilidade	Ajustável

Característica do PIR	Tipo de sensro infravermelho: sensor do PIR dos elementos duplos Auto compensação de temperatura: compensação NIC Detectando a distância: 12m Detecção de ângulo:110 ° Duração do alarme: PULSE1:10sec. PULSE2:30 seg
Característica da microonda	Tipo de antena de microondas: Flat strip microondas antennea com oscilador FET Frequência: FCC & doc 10.525 GHz Método de detecção: movimento Doppler (efeito) Seus: comilão (efeito) + energias nálise Filtro digital: 50/60Hz Auto-teste: função de auto-teste da microonda Tipo de MCU: microchip de 8 bits
Indicador de alarme	Luz LED vermelha (fechar se precisar)
Saída de alarme	NC/não opcional, 28V DC, 80mA
Anti-Tamper switch	NC, 28V DC, 0.15 a
Umidade de funcionamento	95%
Cor	Branco
Peso	0.15 kg



Características do produto

Quais as características do nosso sensor EB-173?



Imagem do produto

Tiroteio em espécie



Itens relacionados

Mostrar caso

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com	SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com	SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com
SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com	SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com	SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com
SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com	SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com	SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司 SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD  FC ✓ CE https://eis.en.alibaba.com

Informações da empresa

SHOW de escritório



Cliente



Exposição



Certificado



Como a cooperação



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Perguntas Frequentes

Perguntas Frequentes

: Eu tenho uma ordem de amostra?

Um: Sim, nós somos dispostos oferecer a ordem experimental da amostra a você para o teste da qualidade. Amostras mistas são aceitáveis.

Q: Qual é o tempo de liderança?

Um: As necessidades da amostra 1-3 dias de trabalho, tempo de produção maciço precisam 10-15 dias de trabalho para a ordem menos do que 5000pcs.

Q: você tem algum limite de MOQ?

Um: EXW MOQ é 100pcs a caixa em branco.

P: como você envia os bens e quanto tempo demora a chegar?

Um:A amostra será enviada a você por serviço de transporte opcional (correios, ar e mar). O tempo de entrega depende do serviço de transporte.

: vamos proceder a ordem se eu tiver o logotipo para imprimir?

Um:Em primeiro lugar, vamos preparar o trabalho artístico para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem certas, Faça a amostragem firstly da fábrica da cópia de seda e tome o retrato para sua segunda confirmação antes produção em massa.

Q: O painel de alarme funciona com qualquer sensor?

Um:O painel de alarme pode trabalhar com todos os detectores com fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos os

dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. O Wireless codificar e decodificar é EV1527 ou nossos sensores sem fio.