

## Sensor de movimento sem fio PIR ao ar livre para casa sistema de alarme GSM



Nome do produto	Sensor de movimento sem fio PIR ao ar livre para casa sistema de alarme GSM
Modelo	EB-191
Dimensão	110 × 70× 40 (milímetros)
Tensão de funcionamento	bateria do Li-íon recarregável de 3.7 v 800mA
Corrente estática	< = 15mA
Corrente do alarme	< = 50mA
Detectando a distância	10m
Detectando o ângulo	110 °
Frequência de transmissão	433MHz/868MHz (1527 codificação chip) (opcional)
Tempo da carga da bateria	8 horas
Distância de transmissão	150m (em área aberta)
Altura da instalação	2 ~ 2.4 m
Modo de instalação	Parede montada
Cor	Escudo branco
Uso	Sistema de alarme Home
Material	carcaça do ABS à prova de fogo
Peso líquido	0.17 kg

### Características do produto

**Que características do nosso sensor de movimento PIR EB-191?**

# WHY CHOOSE US ?



**1.7 Years golden supplier in Alibaba platform.**

**2.Our product follow CE standard.**

**3.Provide 2 years quality warranty.**



**4.Welcome OEM and ODM.**

**Imagem do produto**


---

**Tiroteio em espécie**

# PRODUCT PICTURE



## Aplicativo



### Itens relacionados

## Mostrar caso

# SIMILAR PRODUCT



Informações da empresa

SHOW de escritório



## Cliente



## Exposição

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair




2015 Shenzhen Fair

## Certificado



## Como a cooperação



<b>Trade terms:</b>	<b>EXW</b>
<b>Payment terms:</b>	<b>T/T, Western union, Paypal etc</b>
<b>Delivery time:</b>	<b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>
<b>Packing:</b>	<b>Neutral paper box and paper carton</b>
<b>Shipping:</b>	<b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b>

### Perguntas Frequentes

## Perguntas Frequentes

### : Eu tenho uma ordem de amostra?

**Um:** Sim, nós somos dispostos oferecer a ordem experimental da amostra a você para o teste da qualidade. Amostras mistas são aceitáveis.

### Q: Qual é o tempo de liderança?

**Um:**As necessidades da amostra 1-3 dias de trabalho, tempo de produção maciço precisam 10-15 dias de trabalho para a ordem menos do que 5000pcs.

**Q: você tem algum limite de MOQ?**

**Um:**EXW MOQ é 100pcs a caixa em branco.

**P: como você envia os bens e quanto tempo demora a chegar?**

**Um:**A amostra será enviada a você por serviço de transporte opcional (correios, ar e mar). O tempo de entrega depende do serviço de transporte.

**: vamos proceder a ordem se eu tiver o logotipo para imprimir?**

**Um:**Em primeiro lugar, vamos preparar o trabalho artístico para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem certas, Faça a amostragem firstly da fábrica da cópia de seda e tome o retrato para sua segunda confirmação antes produção em massa.

**Q: O painel de alarme funciona com qualquer sensor?**

**Um:**O painel de alarme pode trabalhar com todos os detectores com fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos os

dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. O Wireless codificar e decodificar é EV1527 ou nossos sensores sem fio.