

Sensor aéreo do alarme do contato magnético da porta NC/NO do metal prendido para o sistema de alarme de segurança

SMQT, fornecedor de ouro por 13 ANOS na plataforma Alibaba




PARÂMETRO PRINCIPAL DO EB-137E

Nome do Produto:	Sensor de contato magnético meta shell SMQT
Número do modelo:	EB-137E
Tensão de trabalho:	Máx. CC 100
Corrente de trabalho:	Máx. 0,5A
Consumo de energia:	10W
Modo:	NC(Normalmente fechado)/ NÃO(Normalmente aberto)
Lacuna de indução:	30~70mm
Tamanho:	Parte de palheta: 105*47,5*9,5(mm) Parte magnética: 105*19*(mm)
Recurso:	Uso da porta do obturador
Adequado para:	Todos os tipos de sistema de controle de acesso a portas e sistema de alarme contra roubo
Material:	Carcaça de liga-zn placa PCB interruptor Reed


Cor da caixa:	Prata
Peso:	1 par por saco, peso por saco 0,3kg
Garantia:	2 anos de garantia
OEM:	Bem-vindo OEM

Quais são os recursos do EB-137E?


Appearance




Size




Waterproof



NC mode working principle



Installation



Packaging



1pairs per bag

QUE TAL OUTRA ESCOLHA?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

