

Especificações

Nome do Produto

PSTN com fio & Painel de controle de alarme

sem fio com teclado táctil

 $\begin{array}{ll} \text{dimens\~ao} & 255\text{x}255\text{x}80\text{mm} \\ \text{corrente operacional} & \text{menos de }70\text{mA} \end{array}$

freq recebida 433 MHz ou 868 MHz

zonas de alarme 8wired, 29wired

tempo de gravação 10-20 seg

senhas 2groups de 6 digitais

material caixa de aço e teclado ABS

modo de alarme para o centro de alarme, para o telefone,

para a sirene

operando votage AC 220V

corrente de alarme menos de 120mA formato de comunicação ADMCO4 + 2, CID modo de alarme por telefone, teclado

números de telefone 6 grupos entrada de alarme com fio NO / NC

quais recursos do nosso painel de controle EB-862 aalrm?



Touch keypad with blue back light; LCD displays.

Supported Simplified Chinese, English, German, French, etc.

Preset up to 5 phone numbers and dial in sequence.

Total 5 groups codes; Arm\ Disarm the system by 4 ways.


2 years warranty.welcom OEM.

TIRO IN-KIND




COMO USÁ-LO

A. Wired keypad



Signal Status voltage **^** 76 20 30 PgUp /Emergency disarm Arm home Arm away 4 6 5 At 64 \$ Instant Arm away Manual test Bypass 7 . 800 94 **(** Instant Arm Home Revise code Zone indicator Medical Help # :55 ENT 0 Door or window status Program/Exit Confirm \Delete

and o



itens relacionados

ITENS RELACIONADOS



PRODUTO SIMILAR



SHOW DO ESCRITÓRIO













CLIENTE













EXIBIÇÃO



CERTIFICAÇÃO



COMO COOPERAR



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Fnishing+International Express

















Perguntas frequentes

UMA:Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA:EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

UMA: A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA:Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

P: O painel de alarme funciona com algum sensor?

UMA: O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo guase todos

dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. A codificação e decodificação sem fio é EV1527 ou nossos sensores sem fio.