

Sensor magnético de contato de plástico para alarme e sistema de controle de acesso



PARÂMETRO PRINCIPAL DO EB-133

Nome do Produto:	Sensor magnético de contato de plástico para alarme e sistema de controle de acesso
Número do modelo:	EB-133
Tensão de trabalho:	Max DC 100
Corrente de trabalho:	Máximo 0,5A
Consumo de energia:	10W
Porta de interface:	NC / COM
Lacuna de indução:	20 ~ 30mm
Tamanho:	Parte Reed: 27 * 14 * 8 (mm) Parte do ímã: 27 * 14 * 8 (mm)
Adequado para:	Todos os tipos de sistema de controle de acesso porta e sistema de alarme
Material:	Carcaça ABS + placa PCB + interruptor Reed
Cor da carcaça:	Branco / Marrom (opcional)
Peso:	Unidade: 12g 20 pares por saco, por saco de peso 230g



Garantia:	2 anos de garantia
OEM:	Bem-vindo OEM

FEATURE SHOW DO EB-133


2 Color optional




Size



NC mode working principle



Installation



Packaging




20 pairs per bag

COMO SOBRE OUTRA ESCOLHA?


SMQT[®]
铭汗科技




SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技

