

Teclado de controle de acesso por porta RFID 13.56Mhz e impressão digital



Chinese
Traditional Chinese
English
Tiếng việt nam
Indonesia



Türk dili
ไทย
日本語
한국어
Espanol

EA-909's principalparâmetro

Nome do Produto:	Controle de acesso por porta RFID 13.56Mhz e impressão digital teclado		
Modelo:	EA-909	Tamanho:	146 (C) x90 (L) x 26 (P) mm
Impressão digital capacidade:	3000	Capacidade do cartão:	1000
Capacidade de gravação:	Registro de gerenciamento: 100000	Comunicação:	TCP / IP, USB
Tamanho da tela:	Ecrã a cores 4.7 "TFT LCD	Scanner de impressão digital:	Scanner de impressão digital de alta precisão
Sistema operacional:	LINUX VER3.6.5	Método de autenticação:	Impressão digital, cartão IC (13,56 MHz) senha
Controle de acesso função:	Período de tempo função de alarme de controle / anti-submarino / anti-estresse	Função de presença:	on / off trabalho, horas extras ...
Língua:	10 lanugage ajustável	Peso:	0.5KG
Campainha da porta função:	Sim (suporte externo campainha da porta)	U função de disco:	re-registro de upload / download informação, registro

Gerenciamento de energia função:	Dormir função	Modo de reconhecimento de impressão digital:	Suporte1: N ou 1: 1
FAR / FRR:	0,01% / 1%		
Garantia:	2 anos	OEM:	Apoio, suporte

o queartistas EA-909 tem?


Size



Appearance



Wire diagram



Packaging



Access control & Time attendance



Apply to a variety of **access control** and **time attendance** sites, such as factories, offices, schools, supermarkets, and so on.

Que tal outra escolha?



