Nome do Produto:	redefinir ponto de chamada, botão de pânico, botão de incêndio
Modelo:	EB-115L2
Demência:	86 * 86 * 60 mm
Capacidade de comutação:	AC125V / 250V 0.5A.
Status do Switch:	Saída NC.
Proetção Flip:	evite pressionar mal (opcional)
Materiais:	ABS à prova de fogo
Cor:	Vermelho, Verde, Amarelo, Azul, Branco (opcional) (as letras de aviso no painel frontal podem ser personalizadas).

Quais são as características do nosso botão de pânico?

1.Single pole model

Circuit model:

NO(Normal Open)

NC(Normal Close)

2. Dual pole model

Circuit model:



NO(Normal Open)



NC(Normal Close)

This model emergency button is widely use in fire alarm system and access control system for emergency case.

TIRO IN-KIND

EMERGENCY
DOOR RELEASE
PRESS HERE
PRESS HERE
FIRE
PRESS HERE
PRESS HERE
EMERGENCY
DOOR RELEASE
FIRE

APLICAÇÃO



MOSTRUÁRIO

SHOW DO ESCRITÓRIO

CLIENTE

EXIBIÇÃO

CERTIFICADO

COMO COOPERAÇÃO

Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA:Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA:A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA:EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

UMA:A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA:Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

P: O painel de alarme funciona com algum sensor?

UMA:O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos

dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. A codificação e decodificação sem fio é EV1527 ou nossos sensores sem fio.