


# SMQT 4,7 polegadas TFT TCP / IP Face & Palmprint, controle de acesso à porta e controle de presença



Wiegand

Chinese  
English

## Parâmetro principal do EA-911

|                                      |   |                                |                                     |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nome do Produto:</b>              | SMQT 4,7 polegadas TFT TCP / IP Face & Palmprint, controle de acesso à porta e controle de presença |                                |                                     |
| <b>Modelo:</b>                       | EA-911  | <b>Tamanho:</b>                | 160 (C) x89 (L) x 28 (P) mm         |
| <b>Capacidade Palmprint:</b>         | 1000  | <b>Capacidade de face:</b>     | 500                                 |
| <b>Capacidade de gravação:</b>       | Registro de gerenciamento: 200000   | <b>Comunicação:</b>            | TCP / IP, USB, RS485                |
| <b>Tamanho da tela:</b>              | Ecrã a cores 4.7 "TFT LCD   | <b>Câmera:</b>                 | Duas câmeras de alta definição      |
| <b>Sensação infravermelha:</b>       | sim   | <b>Saída de voz:</b>           | sim                                 |
| <b>Sistema operacional:</b>          | LINUX VER3.6.5  | <b>Método de autenticação:</b> | Cara, senha                         |
| <b>Função de controle de acesso:</b> | Função de controle de período de tempo / anti-submarino / alarme anti-estresse                      | <b>Função de presença:</b>     | on / off trabalho, horas extras ... |
| <b>Língua:</b>                       | Inglês / chinês   | <b>Peso:</b>                   | 0.5KG                               |






|  |                                 |   |  |
|--|---------------------------------|---|--|
| <b>Função de campanha da porta:</b>            | Sim (campanha da porta externa) | <b>U função de disco:</b>               | carregar / baixar informações de re-registro, gravar |
| <b>Velocidade de correspondência de rosto:</b> | ≤1.0s                           | <b>Versão do algoritmo:</b>             | Face V4.0  |
| <b>Função de gerenciamento de energia:</b>     | Função de sono                  | <b>Modo de reconhecimento de rosto:</b> | Suporte1: N ou 1: 1                                  |
| <b>FAR / FRR:</b>                              | <b>0,01% / 1%</b>               |   |  |
| <b>Garantia:</b>                               | 2 anos                          | <b>OEM:</b>                             | Apoio, suporte                                       |

## O que os EA-911 possuem?


### Size



# Appearance



# Wire diagram



# Access control & Time attendance



Apply to a variety of **access control** and **time attendance** sites, such as factories, offices, schools, supermarkets, and so on.

Que tal outra escolha?



