

Door release button

Stainless steel panel ,steel button durable

Wrie drawing finished

500000 times mechanicak test

Suitable access control sytem

2 models optional

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Parâmetro	
Nome do Produto	Porta de painel de aço inoxidável Botão de liberação / pressão
Modelo	EA-23
Dimensão	EA-23A: 91 x 28 x 20 (mm) EA-23B: 88 x 88 x 20 (mm)
Padrão Estrutura atual	Botão de aço inoxidável e Painel de liga leve
classificação	3A 36V DC Max
Saída de contato	EA-23A: NC / COM EA-23B: NO / NC / COM
ensaio mecânico	500.000 vezes teste
gama adequada	Sistema de controle de acesso
Cor	cinzento
Uso	Empurrar para abrir a porta
Humidade relativa	0 ~ 95%
Meio Ambiente temprature	-20 °C -55 °C (14-131F)
Material do painel	Painel de aço inoxidável, Desenho de arame terminado
Peso líquido	EA-23A: 0,065 KG EA-23B: 0,1 kg

• In-kind shooting

SMQT®





EA-20A



EA-20B



Superior Design NO.1

Stainless steel wire drawing panel, high temperature resistant shock, do not fade.



Components NO.2

PC rubber seal production, full seal lock core.



lista de embalagem	
Nome do Produto	EA-23 Botão de liberação / botão da porta do painel de aço inoxidável
Qtde	100 unidades por caixa
tamanho da caixa	47 * 37 * 29 (cm)
Peso	7 ~ 12kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair