

Access control keypad with OLED display



ID(125Khz)
100000 user and
records capacity

• *Parameter*

SMQT

Especificação	
Produto nome	controlador de acesso porta RFID independente para controle de porta e segurança
Modelo	EA-82DK
Dimensão	96 × 96 × 22 (mm)
Trabalhando Voltagem	12V ± 3VCC
Trabalhando Poder	& Lt; 2W
Cartão digitar	125KHz ID
Indução distância	60 milímetros
Capacidade de registros	10000
Capacidade de usuário	10000
Comunicação formato	RS485
transmissão taxa	9600 bps (N, 8,1)
Dados armazenamento	4M Memória pedaços FLASH
Concha material	PC
Cor	Preto / branco (opcional)
Traje para	casa/ escritório
Meio Ambiente temprature	-30 °C ~ 65 °C
Opern modo	Cartão/ Cartão + senha / UID + senha / Super password
Líquido peso	0,24 kg

• *Introduction*

SMQT



• *Dimension*



• *Feature*

SMQT

Standalone controller keypad



Unique appearance design with OLED display

Number button wear-resisting

Door bell button(need connect door bell)

LED breath background light

100000 user and records capacity

RS485 communication format

Green free software

Compatible external wiegand card reader

• *Installation*

SMQT®

Power supply



12V DC output



Door release button



Converter (RS232 to RS485)



EA-82DK



• Packaging & shipping

SMQT®

lista de embalagem	
Nome do Produto	EA-82DK controlador de acesso porta RFID independente para controle de porta e segurança
Qtde	36 pcs por caixa
tamanho da caixa	45 * 32 * 32 (cm)
Peso	9 kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....