

Access control keypad with OLED display



ID(125Khz)
100000 user and
records capacity

• Parameter

SMQT®

| Especificação | |
|--------------------------|--|
| Produto nome | controlador de acesso porta RFID independente para controle de porta e segurança |
| Modelo | EA-82DK |
| Dimensão | 96 × 96 × 22 (mm) |
| Trabalhando Voltagem | 12V ± 3VCC |
| Trabalhando Poder | & Lt; 2W |
| Cartão digitar | 125KHz ID |
| Indução distância | 60 milímetros |
| Capacidade de registros | 10000 |
| Capacidade de usuário | 10000 |
| Comunicação formato | RS485 |
| transmissão taxa | 9600 bps (N, 8,1) |
| Dados armazenamento | 4M Memória pedaços FLASH |
| Concha material | PC |
| Cor | Preto / branco (opcional) |
| Traje para | casa/ escritório |
| Meio Ambiente temprature | -30 °C ~ 65 °C |
| Opern modo | Cartão/ Cartão + senha / UID + senha / Super password |
| Líquido peso | 0,24 kg |

• Introduction

SMQT®



• Dimension



• *Feature*

SMQT

Standalone controller keypad



Unique appearance design with OLED display

Number button wear-resisting

Door bell button(need connect door bell)

LED breath background light

100000 user and records capacity

RS485 communication format

Green free software

Compatible external wiegand card reader

• *Installation*

SMQT

Power supply



12V DC output



Door release button



Converter (RS232 to RS485)



EA-82DK



•Packaging & shipping

SMQT®

| lista de embalagem | |
|--------------------|--|
| Nome do Produto | EA-82DK controlador de acesso porta RFID independente para controle de porta e segurança |
| Qtde | 36 pcs por caixa |
| tamanho da caixa | 45 * 32 * 32 (cm) |
| Peso | 9 kg |



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....