

O detector de fumaça fotoelétrico autônomo do cigarro conformou o padrão EN14604



O QUE SIGNIFICA O EB-117S?



COMO SOBRE O PACOTE PADRÃO EB-117S?



PARÂMETRO PRINCIPAL EB-117S

produtos Nome:	Fumaça de cigarro fotoelétrico autônomo Detector em conformidade com a norma EN14604
Número do modelo:	EB-117S
Poder fornecem:	Bateria DC 9 (6F22)
Tempo de vida da bateria:	> = 1 ano
Tamanho:	106 diâmetro * 56 (mm)
Característica:	À prova de poeira, à prova de insetos, anti-visível luz
Área de detecção:	40 metros quadrados (em Altura de instalação 6 ~ 12m); 20 metros quadrados (menos de 6m de instalação altura)
Indicação de alarme	LED vermelho luz flash & Alarme sonoro pronto
Adequado para:	Alarme de incêndio
Forma de instalação:	Montado no teto
Temperatura de trabalho:	-10 Graus Celsius ~ +50 graus Celsius
Umidade de trabalho:	0 ~ 95% RH (sem condensação)
Peso:	0,19 kg
CONDUZIU:	1 luz LED
Material:	Carcaça ABS + PCB borda
Cor da carcaça:	Branco
Garantia:	2 anos de garantia
OEM:	Bem-vindo OEM

O QUE CARACTERÍSTICAS O EB-117S TEM?



1. Standalone cigarette smoke & fire smoke photoelectric detector

2. Working power 9V 6F22 battery (Life time >1 year)

3. Standby current $\leq 15\mu\text{A}$

4. Alarm current: $\leq 56\text{mA}$

5. Light & sound alarm (85 dB/m alarm sound)

6. Dust-proof, Insect-proof, Anti-visible light

7. Suitable for home, office, bank, hotel, library etc

8. Conformed EN14604 standard

9. 2 years warranty, welcome OEM

COMO FUNCIONA O EB-117??


Size (mm)



PCB Board



Detection zone



Where to installation?



COMO SOBRE OUTRA ESCOLHA?



Cigarro fotoelétrico autônomo detector de fumaça em conformidade com a norma EN14604

Cigarro fotoelétrico autônomo detector de fumaça em conformidade com a norma EN14604

Cigarro fotoelétrico autônomo detector de fumaça em conformidade com a norma EN14604