

## Sensor magnético montado de superfície do interruptor dos contatos com torneira do parafuso ou da colagem para o sistema de segurança



### PARÂMETRO PRINCIPAL DO EB-132B

<b>Nome do Produto:</b>	Contato magnético de porta e janela de 2 cores com fio de parafuso
<b>Número do modelo:</b>	EB-132B
<b>Tensão de trabalho:</b>	Máx. CC 100
<b>Corrente de trabalho:</b>	Máx. 0,5A
<b>Consumo de energia:</b>	10W
<b>Porta de interface:</b>	NC/COM
<b>Lacuna de indução:</b>	20~30mm
<b>Tamanho:</b>	Parte de palheta: 64*13*13(mm) Parte magnética: 64*13*13(mm)
<b>Adequado para:</b>	<b>Todos os tipos de sistema de controle de acesso a portas e sistema de alarme contra roubo</b>
<b>Material:</b>	Carcaça ABS placa PCB interruptor Reed
<b>Cor da caixa:</b>	Branco/Marrom (opcional)
<b>Peso:</b>	Unidade:30g 10 pares por saco, peso por saco 300g

<b>Garantia:</b>	2 anos de garantia
<b>OEM:</b>	Bem-vindo OEM

**Quais recursos o EB-132B possui?**

**2 Color optional**




**White**




**Brown**

# Size




:mm


# NC mode working principle



# Installation



# Packaging



10 pairs per bag

QUE TAL OUTRA ESCOLHA?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

# SMQT show



Team



Factory



Certificate

