

Montagem magnética de metal com fio de montagem em superfície sensor



EB-138C'S PRINCIPAL PARÂMETRO

Nome do Produto:	Interruptor de contato magnético de liga de metal sensor para porta corta-fogo
Modelo número:	EB-138C
Trabalhando Voltagem:	Max DC 100
Trabalhando atual:	Máximo 0,5A
Consumo de energia:	10W
Porta de interface:	NC / COM
Lacuna de indução:	20 ~ 30mm
Tamanho:	Parte Reed: 32 * 15 * 8 (mm) Parte ímã: 32* 15 * 8 (mm)
Característica:	Adequado para porta de emergência de incêndio
Adequado para:	Todos os tipos de acesso à porta sistema de controle e sistema de alarme contra roubo


Material:	Carcaça ABS + placa PCB + Reed interruptor
Cor da carcaça:	Prata
Peso:	10 pares por saco, por saco de peso 1200g
Garantia:	2 anos de garantia
OEM:	Bem-vindo OEM

FEATURE SHOW DE EB-138C


Waterproof




Size



NC mode working principle



Installation



Packaging




10 pairs per bag

COMO SOBRE OUTRA ESCOLHA?

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技

