

Access control switch power supply

AC220V Input

DC12V 5A Output

7Ah 12V Backup battery is optional

SMQT



• Parameter

SMQT

Parâmetro	
Nome do Produto	Uninterruptible 12V 5A alimentação para o sistema de controle de acesso
Modelo	EA-39
Dimensão	228 × 228 × 83 (mm)
tensão de entrada	AC220V
frequência de entrada	50Hz
Voltagem de saída	12V DC
output atual	5A
potência de saída	60W
proteção	Proteção contra curto-circuito, protectiron carga
relé de tempo	0 ~ 10 segundos
O projeto especial	luz indicadora dupla Led dupla face PC Board Transformador de cobre puro concha de metal
Cor	cinza branca
Adequado para	sysetm controle de acesso e sistema de interfone
Meio Ambiente temprature	-20 °C ~ 61 °C

Peso líquido	2,8 kg
opcionais	bateria de backup (7ah 12V)

• *Introduction*

SMQT



• Feature

SMQT®



Access control switch power supply

AC 220V input, DC 12V 5A output

0~10s time relay (adjustable)

Short circuit protection, charge protection

Double face PC board, pure copper

transformer, steel shell

Suitable for access control and

doorphone system


12v 7Ah backup battery optional

Welcome OEM and order sample test

2 years quality warranty

• Application

SMQT



• Packaging & shipping

SMQT

lista de embalagem	
Nome do Produto	EA-39 Uninterruptible 12V 5A alimentação para o sistema de controle de acesso
Qtde	10 peças por caixa
tamanho da caixa	50 * 42 * 33 (cm)
Peso	28 kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

