

# SMQT Waterproof Access Control Card Reader

## EA-93

### IC 13.56Mhz



- Unique appearance design.
- Waterproof (IP66).
- IC (13.56Mhz) card type.
- WG26/34 communication (optional).
- Short-circuit protection, lightning protection.
- Plug type connection, easy to installation.

## ● Parameter

SMQT®

Parâmetro	
Nome	ID de tela OLED (125Khz) Leitor de cartão de controle de acesso
Modelo	EA-93
Dimensão	96 × 96 × 22 (mm)
Tensão de trabalho	12V ± 3VDC
Poder de lavagem	& Lt; 1w
Tipo de carta	IC de 13,56 MHz
Distância de indução	60mm
Distância do cabo	150m
Formato de comunicação	WG26 / WG34
Taxa de transmissão	1bit / ms
Saída do teclado	4bit / 8bit
Cor	Preto / Branco (opcional)
Material de invólucro	PC
Adequado para	Sistema de controle de acesso do escritório em casa
Temperatura ambiente	-30 °C ~ 65 °C
Peso líquido	0,2 kg

- 
- *Waterproof IC(13.56Mhz)WG access control card reader EA-93 SMQT*



## **EA-93**

*Waterproof IC(13.56Mhz)WG access control card reader*

*IC(13.56Mhz) card type*

*WG26/34 communication format(optional)*

*Waterproof IP66 level*

*Laser carving and wear resisting keyboard*

*Short circuit and lightning protection*


*Tamper device*

*Plug type connection, easy to install*

*2 years warranty, Welcome OEM*

- 
- *In-kind shooting*

**SMQT**



## ● Application

SMQT®

Power supply  
Out put 12V DC

Converter  
(RS485 to RS232)



Lista de embalagens	
Nome do Produto	Impermeável (cartão IC de 13,56 MHz) Leitor de cartão de controle de acesso EA-93
Qtd	36 pcs por cartão
Tamanho da caixa	45 * 32 * 32 (cm)
Peso	9kg





● *Exhibition*

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....