

# SMQT Waterproof Access Control Card Reader

## EA-93

### IC 13.56Mhz



- Unique appearance design.
- Waterproof (IP66).
- IC (13.56Mhz) card type.
- WG26/34 communication (optional).
- Short-circuit protection, lightning protection.
- Plug type connection, easy to installation.

## ● Parameter


SMQT®

Parâmetro	
Nome	ID de tela OLED (125Khz) Leitor de cartão de controle de acesso
Modelo	EA-93
Dimensão	96 × 96 × 22 (mm)
Tensão de trabalho	12V ± 3VDC
Poder de lavagem	& Lt; 1w
Tipo de carta	IC de 13,56 MHz
Distância de indução	60mm
Distância do cabo	150m
Formato de comunicação	WG26 / WG34
Taxa de transmissão	1bit / ms
Saída do teclado	4bit / 8bit
Cor	Preto / Branco (opcional)
Material de invólucro	PC
Adequado para	Sistema de controle de acesso do escritório em casa
Temperatura ambiente	-30 °C ~ 65 °C
Peso líquido	0,2 kg



## ● In-kind shooting

SMQT®



## ● Application

SMQT

Power supply  
Out put 12V DC

Converter  
(RS485 to RS232)



Lista de embalagens	
Nome do Produto	Impermeável (cartão IC de 13,56 MHz) Leitor de cartão de controle de acesso EA-93
Qtd	36 pcs por cartão
Tamanho da caixa	45 * 32 * 32 (cm)
Peso	9kg





## ● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....