

SMQT caixa de plástico ABS à prova d 'água RFID 13.56 MHz leitor de cartão



Parâmetro principal do EA-98KC

Parâmetro	
Nome do Produto	SMQT caixa de plástico ABS à prova d 'água RFID 13.56 MHz leitor de cartão
Modelo	EA-98KC
Dimensão	88 × 88× 20 (mm)
Tensão de trabalho	12V ± 3VDC
Consumo de energia	<1w
Tipo de carta	13.56Mhz IC
À prova d'água	IP66
Alcance de leitura	60mm
Distância máxima do cabo	150m
Modo de comunicação	WG26 / WG34 (opcional)
Taxa de transmissão	1bit / ms
Saída do teclado	4 bits / 8 bits (opcional)

Material da carcaça	PC
Cor	Prata
Adequado para	Sistema de controle de acesso à porta WG
Temperatura do ambiente	-30 °C ~ 65 °C
Peso líquido	0.12kg

Quais recursos o EA-98KC possui?

RFID frequency & WG format



Appearance



Size




Wire port introduction



- :DC 12V+
- :GND
- :D0
- :D1
- :LED
- :Beep

Suitable for?



Suitable for all kinds of WG format door access control system
WG26/34(optional)
Card type:13.56MHz

Que tal outra escolha?

