

SMQT caixa de plástico ABS à prova d 'água RFID 13.56 MHz leitor de cartão



Parâmetro principal do EA-98KC

Parâmetro	
Nome do Produto:	SMQT caixa de plástico ABS à prova d 'água RFID 13.56 MHz leitor de cartão
Modelo:	EA-98KC
Dimensão:	88 × 88× 20 (mm)
Tensão de trabalho:	12V ± 3VDC
Consumo de energia:	<1w
Tipo de carta:	13.56Mhz IC
À prova d'água:	IP66
Faixa de leitura:	60mm
Distância máxima do cabo:	150m
Modo de comunicação:	WG26 / WG34 (opcional)
Taxa de transmissão:	1bit / ms
Saída do teclado:	4 bits / 8 bits (opcional)
Material da carcaça:	PC

Cor:	Prata
Adequado para:	Sistema de controle de acesso à porta WG
Temprature do ambiente:	-30 °C ~ 65 °C
Peso líquido:	0.12kg

Quais recursos o EA-98KC possui?

RFID frequency & WG format



Appearance



Size




Wire port introduction



- :DC 12V+
- :GND
- :D0
- :D1
- :LED
- :Beep

Suitable for?



**Suitable for all kinds of WG format door access control system
WG26/34(optional)
Card type:13.56MHz**

Que tal outra escolha?

