


**Sirene de luz estroboscópica de alarme de incêndio com fio
9 ~ 35 V DC para sistema de controle de alarme de incêndio**



***Fire Alarm Strobe Siren
Security***

PARÂMETRO PRINCIPAL DO EB-150

Especificação	
Nome do Produto	Buzina de alarme de incêndio, sirene de alarme de incêndio com estroboscópio, buzina de incêndio
Modelo	EB-150
Tamanho	179*139*71(milímetro)
Tensão de trabalho	CC9~35V
Corrente de alarme	120mA~300mA
Pressão sonora	110db
Fonte de áudio	Comando de voz e luz estroboscópica
Ciclo de flash leve	<1,3s
vida da luz do flash	>40000 times
Temperatura de trabalho	-10°C~50°C
Maneira de instalação	Suspensão de paVermelho
Indicador de alarme	Luz LED vermelha
Umidade operacional	95%


Temperatura de armazenamento	-10°C~60°C
Cor	Red
Peso	0,3 kg

Características

A sirene estroboscópica EB-150 com código é uma espécie de alarme para equipamentos terminais, adequada para produzir o sinal de alarme de super som e luz em caso de incêndio. Este produto usa flash de gás de alta pressão e dispositivo de voz piezoelétrico de super volume, sua alta eficiência de conversão de luz, som, eletricidade, índice de flash, som de alarme é forte, pode ter efeito de choque no auditivo e visual em entrada de baixa tensão e baixa potência

QUE RECURSO EB-150 TEM?

Size




Appearance



Voice prompt & Alarm sound



Where to use ?



Suitable for all kinds of emergency situation!



Packing list



QUE TAL OUTRA ESCOLHA?



SMQT show



Team



Factory

CERTIFICATE OF CONFORMITY



