

● Parameter

SMQT

dimensões	41L * 34W * 6,5H (mm)
Conexão	NC / NO
distância de funcionamento	20 ± 5 (mm)
máxima durabilidade	≤100VDC
corrente de carga	≤500mA
Poder de trabalho	≤10W
material da caixa	ABS forma de material à prova de fogo
Cor	Brown / White
Escopo	porta não-ferrosos ou janela
Peso do Produto	14g

● Introduction


SMQT

O sensor magnético contacto com o modelo mode. This com e sem fio é interruptor de contato magnético da porta com fio usado em alarme security. Back de fita adesiva para fornecer facilmente instalado na porta ou janela. escritório de segurança ideal, casa, lojas, entrance. When alguém porta ilegalmente ou janela aberta lo imediatamente enviar um sinal de alarme, o painel de controle recebe o sinal de alarme imediatamente, o som do alarme de 120 decibéis.

O interruptor de contato magnético com sistema de alarme magnético da porta com fio com fios e wireless. The.


● Dimesion Picture

SMQT




● Installations

SMQT



● Packing list

SMQT



Qtde	1200 / box
Especificações de embalagem	37.5L * 30W * 29,5 (cm)
peso da embalagem	16,38 kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....