


Sensor de detecção Dual PIR com fio, detector de microondas, sensor infravermelho





Especificação	
Nome do produto	Sensor de detecção Dual PIR com fio, detector de microondas, sensor infravermelho
Modelo	EB-174
Tamanho	93 * 52 * 44 (milímetro)
Tensão de funcionamento	9 ~ 15V DC
Corrente de trabalho	30mA
Detectando o ângulo	110 °
Temperatura de trabalho	-20 °C ~ 50 °C
Detectando a velocidade	0.2 ~ 7m/seg
Instale a altura	2.2 m
Temperatura de armazenamento	-25 °C ~ 65 °C
Sensibilidade	Ajustável


Característica do PIR	Tipo de sensro infravermelho: sensor do PIR dos elementos duplos Auto compensação de temperatura: compensação NIC Detectando a distância: 8 ~ 10m Detecção de ângulo:110 ° Duração do alarme: PULSE1:10sec. PULSE2:30 seg
Indicador de alarme	Luz LED vermelha (fechar se precisar)
Saída de alarme	NC/não opcional, c.c. 28V, 0.15 a
Anti-Tamper switch	NC, 28V DC, 0.15 a
Umidade de funcionamento	95%
Cor	Branco
Peso	0.1 quilogramas

Características do produto


Que características do nosso sensor PIR EB-174?



Detection zone:



Installation Notes:



Indoor use







Imagem do produto

Tiroteio em espécie



Aplicativo



This model wired motion detector product is widely use in all kinds of burglar alarm system, Such as Villa ,Home ,Factory, Warehouse, Office, Bank etc.

Itens relacionados

Mostrar caso



Informações da empresa

SHOW de escritório



Cliente



Exposição

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

Certificado



Como a cooperação



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Perguntas Frequentes

Perguntas Frequentes

: Eu tenho uma ordem de amostra?

Um: Sim, nós somos dispostos oferecer a ordem experimental da amostra a você para o teste da qualidade. Amostras mistas são aceitáveis.

Q: Qual é o tempo de liderança?

Um: As necessidades da amostra 1-3 dias de trabalho, tempo de produção maciço precisam 10-15 dias de trabalho para a ordem menos do que 5000pcs.

Q: você tem algum limite de MOQ?

Um: EXW MOQ é 100pcs a caixa em branco.

P: como você envia os bens e quanto tempo demora a chegar?

Um: A amostra será enviada a você por serviço de transporte opcional (correios, ar e mar). O tempo de entrega depende do serviço de transporte.

: vamos proceder a ordem se eu tiver o logotipo para imprimir?

Um: Em primeiro lugar, vamos preparar o trabalho artístico para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem certas, Faça a amostragem firstly da fábrica da cópia de seda e tome o retrato para sua segunda confirmação antes produção em massa.

Q: O painel de alarme funciona com qualquer sensor?

Um: O painel de alarme pode trabalhar com todos os detectores com fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos os

dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. O Wireless codificar e decodificar é EV1527 ou nossos sensores sem fio.

