


**Pressione o botão de chamada de emergência com fio com o botão do interruptor da corda**



*Emergency call button*



### **PARÂMETRO PRINCIPAL DO EB-128L**

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto:     | Pressione o botão de chamada de emergência com fio com o botão do interruptor da corda     |
| Número do modelo:    | EB-128L                                                                                    |
| Corrente nominal:    | 1.25A                                                                                      |
| Tensão de trabalho:  | DC 12V                                                                                     |
| Umidade de trabalho: | ≤95%                                                                                       |
| Tempo de vida:       | > 10000 vezes                                                                              |
| Redefinir a maneira: | Reinicialização automática                                                                 |
| Tamanho:             | 86mm× 86milímetros× 10milímetros                                                           |
| Inscrição:           | Botão de emergência do sistema de alarme                                                   |
| Adequado para:       | Sistema de alarme, sistema de chamada de enfermagem, sistema de controle de acesso à porta |
| Material:            | Placa PC + PCB                                                                             |
| Peso:                | 100g                                                                                       |

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Embalagem:                           | Saco plástico Netural<br>1 pcs por saco |
| Temperatura do ambiente de trabalho: | -20 °C ~ 70 °C                          |
| Garantia:                            | 1 anos de garantia                      |
| OEM:                                 | Bem-vindo OEM                           |

Quais recursos o EB-128L possui?

Size



# Apperance



# Specification



E SOBRE OUTRAS ESCOLHAS?

