

# Detector infravermelho passivo antiaéreo sem fio para alarme Home Security System



<b>Parâmetro</b>	
<b>Nome do Produto</b>	Detector infravermelho passivo SMQT sem fio para alarme do sistema de segurança domiciliar
<b>Modelo</b>	EB-192
<b>Tamanho</b>	120 * 62 * 46 (mm)
<b>Tensão de trabalho</b>	3V DC (bateria alcalina de 2 AA)
<b>Corrente de espera</b>	≤ 10uA
<b>Corrente de alarme</b>	≤ 11mA
<b>Ângulo de detecção</b>	110 °
<b>Temperatura de trabalho</b>	-20 °C ~ 50 °C
<b>Área de detecção</b>	Max 12 * 12 (m)
<b>Altura da Instalação</b>	2,2 m
<b>Frequência sem fio</b>	433Mhz / 868Mhz (1527) (opcional)
<b>Distância de transmissão sem fio</b>	Máximo 100m (ao ar livre)
<b>Indicador de alarme</b>	Luz LED vermelha
<b>Humidade operacional</b>	95%
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-10 °C ~ 60 °C
<b>Cor</b>	Branco
<b>Peso</b>	0,15 kg

## **Características**

O EB-192 é um detector de infravermelho passivo sem fio com adoção de microprocessador ultra-baixo de importação de energia, com tecnologia dinâmica de processamento de lógica de acumulação de tempo dinâmico e acumulação de energia, com lentes Finel colunas precisas patenteadas, indução dupla, contagem de pulsos ajustável, tecnologia de software patenteadada avançada que pode superar alarme errado e alarme perdido de detectores tradicionais. Também possui um modo de economia de bateria, fazendo com que a bateria use o tempo até mais de 2 anos.

**Quais recursos do detector infravermelho passivo SMQT Wireless anti-animal para alarme Home Security System EB-192?**



1. Wireless passive anti-pet infrared detector

2. Operation voltage DC 3V(2 AA battery)

3. Wireless frequency (1527 code chip)433Mhz/868Mhz optional


4. 12m detecting distance

5. Wireless transmission distance 100m(in open air)

6. Pet immunity < 20kg

7. 2 years warranty , welcome OEM

**QUAL É O EB-192 COMO?**



## PACOTE PADRÃO EB-192




**COMO USÁ-LO?**













### Detecting area:




### Installation:

#### 1. About pet immune:



The top part of detection area is non-pet-immunity area



Never face the detector to the place that pets can climb up directly



Pet immunity: <math>\le 20\text{Kg}</math> pets



Pet immunity installation height: 2.2-2.4M

#### 2. Don't do:



Don't close to high-tension cable



Don't install at any no fixed places



Don't install toward metal stuff



Don't install toward the sunshine



**COMO SOBRE OUTRA ESCOLHA?**



**COMO SOBRE NOSSA EMPRESA?**



## CLIENTE



## EXIBIÇÃO

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair







## PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



### Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

R: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de

qualidade. Amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

R: Amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa precisa de 10 a 15 dias úteis.

Q: Qual é o seu MOQ?

A: Não há limite de MOQ, quanto mais quantidade os descontos mais.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

R: A amostra será enviada a você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

R: Em primeiro lugar, vamos preparar trabalhos de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faremos amostragem em primeiro lugar da fábrica de impressão de seda e tirar fotos para a sua segunda confirmação antes da produção em massa.