

Nome do Produto	Botão de emergência do fogo de vidro para alarme de segurança
Dimensão	86 * 86 * 50mm
Material	ABS à prova de fogo
Tensão máxima	DC30V
Max Current	3A
Contato de saída	NO / NC / COM
Cor	Vermelho / Verde / Branco / Amarelo
Adequado para	Porta de saída, porta de emergência
Acessórios Aptional	Capa de plástico
Temperatura operacional	10 ° C ~ + 55 ° C (14-131F)
Umidade de operação	0-95% (sem condensação)

quais recursos do nosso botão de emergência de incêndio EB-116?



1. Emergency break glass call point button

2. Max Voltage DC30V, Max Current 3A


3. Output Contact NC/NO/COM

4. Red, Green, White, Yellow, Blue color optional

5. Suitable for Exit Door, Emergency Door etc

6. 2 years warranty, welcome OEM

TIRO IN-KIND



PRODUTO SIMILAR

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair




2015 Shenzhen Fair

CERTIFICAÇÃO



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA: EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

UMA: A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA: Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.