

### Descrição do Produto

Nome do Produto	Alloy-al materail interruptor de contato da porta magnética para a porta do obturador
Dimensão	106 * 16 * 16mm
Peso líquido (g)	180
MAX Corrente	500mA
Tensão MAX	≤ 100VDC
Material	A.alloy-zn B.ABS
Distância de trabalho (mm)	$50 \pm 10$
Modo de contato	NO / NC
Material	Invólucro de ABS à prova de fogo
Adequado para	Porta ou janela de madeira

## Quais as características do nosso EB-137A / B?




- 1. Shutter door alloy magnetic contact sensor
- 2. Wired and wireless model optional
- 3.NO/NC mode optional(NO need OEM)
- 4.60±10mm trigger distance
- 5.2 years warranty , welcome OEM

## **TIRO IN-KIND**



# **APLICAÇÃO**









### **MAIS OUTRAS ESCOLHAS**



## **SHOW DO ESCRITÓRIO**













### **CLIENTE**













# **EXIBIÇÃO**



## **CERTIFICAÇÃO**



#### Nossos serviços

#### **COMO COOPERAR**



## PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Fnishing+International Express
















### **Perguntas frequentes**

### **Perguntas frequentes**

P: Posso ter um pedido de amostra?

R: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. Amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

R: Amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa precisa de 10 a 15 dias úteis.

P: Qual é o seu MOQ?

R: Não há limite de MOQ, mais quantidade os descontos mais.

P: Como você envia as mercadorias e quanto tempo demora chegar?

R: A amostra será enviada a você por meio de serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

R: Em primeiro lugar, prepararemos trabalhos de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faremos amostragem em primeiro lugar da fábrica de impressão de seda e tiraremos uma foto para sua Segunda confirmação antes da produção em massa.