Nome do Produto	Proteção contra proteção rápida DC 12V fonte de alimentação para sistema de controle de acesso e & sistema de telefone de porta
Modelo	EA-38A / B
Dimention	205X165X74 (mm)
Tensão de entrada	AC220V
Freqüência de entrada	50hz
Voltagem de saída	12v DC
Corrente de saída	3A / 5A
Potência de saída	36W / 60W
Protecção	Proteção contra curto-circuito, proteção de carga
Tempo atrasado	0 a 10
Adequado para	Sistema de controle de acesso e sistema de telefone de porta
Opcionais	Bateria de reserva (12v 7ah)

quais recursos da nossa fonte de energia EA-38?

metal case inside

PCB of power

Packaged of power supply

1. **AC 220V input, DC 12V 5A output**
2. **0-10s times delay**
3. **Short cirquit protection, charge protection**
4. **Double face PC board, pure copper**
5. **Suitable access control system and door phone system**

TIRO IN-KIND



APLICAÇÃO



EA-38A EA-38B



MOSTRUÁRIO

SHOW DO ESCRITÓRIO

CERTIFICAÇÃO

CLIENTE

EXIBIÇÃO

COMO COPERAR



Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

R: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de

qualidade. Amostras misturadas são aceitáveis.
P: Qual é o prazo de entrega?
R: Amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa precisa de 10 a 15 dias úteis.
Q: Qual é o seu MOQ?
A: Nenhum limite MOQ.
P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?
R: A amostra será enviada a você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias.
P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?
R: Em primeiro lugar, vamos preparar trabalhos de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faremos amostragem em primeiro lugar da fábrica de impressão de seda e tirar fotos para a sua
segunda confirmação antes da produção em massa.