


1000 ключей пользователей/пароль сенсорного экрана 125 кГц/13,56 МГц Rfid считыватель контроля доступа к одной двери



Single door access control keypad

1000 user capacity / 125KHz&13.56MHz optional/ WG output

Основной параметр MQ-104

Наименование товара:	Дешевая цена на одну дверь, автономный контроль доступа Rfid/дверные клавиатуры	
Модель:	MQ-104C	MQ-104D
Частота RFID:	ИК (13,56 МГц)	Идентификатор (125 кГц)
Расстояние чтения:	2~5 см	
Емкость пользователя:	1000 карт	
Источник питания:	12±10% В постоянного тока	
Выход РГ:	Да	
Статический ток:	≤100 мА	
Время открытия двери:	5 с	
Рабочая температура:	0°C~60°C	
Рабочая влажность:	0%~95%	
Температура хранения:	0°C~60°C	



Измерение:	116x74x21 мм (погрешность ± 3 мм)
Материал корпуса:	ПК
Цвет:	Черный самолет и серебряная рамка
Масса:	0,5 кг


Какими особенностями обладает MQ-104?

Size



Appearance






Indicator light

Input keyboard

Door bell button

Card reading area



Buzzer

Wire port

Relay

13.56MHz/125Hz optional




MQ-105C:13.56MHz



MQ-105D:125KHz


Wire diagram



Packing list



Как насчет другого выбора?



SMQT show




Team



Factory



Certificate



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair