

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the patent , Has the opposite of current protection, Import PC material, heat resistance, corrosion resistance is strong, free manage software, 2 years quality warranty welcome OEM



Какие характеристики нашего EB-119S-1?

110v-230v автономный детектор газа с 85db звуковым давлением

Звуковая и световая сигнализация

Рабочее напряжение: 110v-230v AC

Ожидаемая мощность ≤ 0.5 Вт

Мощность сигнала тревоги ≤ 1 W

Время прогрева 180s

Звуковое давление 85дБ

Уровень сигнала тревоги 10%

Рабочая температура $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Режим тревоги Светодиодная индикация сетевого выхода

Ошибка датчика Желтый светодиод включен

ЖК дисплей Концентрация тревоги

Какие особенности нашего EB-119S-1?



Standalone gas detector for security alarm system

110VAC-230VAC working voltage, 50-60Hz

85dB sound pressure

LCD display: alarm concentration/detect gas

2 years warranty, welcome OEM

ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА



БОЛЬШЕ ВЫБОРОВ



ОФИСНЫЙ ШОУ



КЛИЕНТ



ВЫСТАВКА



СЕРТИФИКАЦИЯ



УПАКОВКА & ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА & ОПЛАТА



Вопросы-Ответы

В: Можно ли заказать образец?

А: Да, мы готовы предложить пробный образец для вас для проверки качества. Смешанные образцы приемлемы.

В: Каково время?

А: Образец потребности 1-3 рабочих дней, массовое время продукции требует 10-15 рабочих дней для заказа чем 5000pcs.

Q: У вас есть лимит MOQ?

А: EXW MOQ составляет 100 штук под пустым ящиком.

Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?

А: Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьером, воздухом и морем). Время доставки зависит от службы доставки.

Вопрос: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?

А: Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и положение правильные, мы бы сделали выборку сначала из фабрики шелкографии и сделайте снимок для вашего второго подтверждения до массовое производство.