



Выход контактов	НЕТ / NC
Рабочий ток	300mA
Рабочее напряжение	DC12V
Звуковое давление	115dB
вес	390г
подходит для	Пожарная сигнализация, контроль доступа
материал	огнестойкий корпус из ABS

Какие особенности нашей сирены?



1.Wired alarm electric siren

2.115db volume

3.Suitable for fire alarm and home alarm

4.Fireproof ABS housing

5.2 years warranty , welcome OEM

ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА



ПОКАЗАТЬ СЛУЧАЙ



ОФИСНЫЙ ШОУ



КЛИЕНТ



ВЫСТАВКА

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



СВИДЕТЕЛЬСТВО



КАК СОТРУДНИЧЕСТВО



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



Вопросы-Ответы

В: Можно ли заказать образец?

A: Да, мы готовы предложить пробный образец для вас для проверки качества. Смешанные образцы приемлемы.

В: Каково время?

A: Образец потребности 1-3 рабочих дней, массовое время продукции требует 10-15 рабочих дней для заказа чем 5000pcs.

Q: У вас есть лимит MOQ?

A: EXW MOQ составляет 100 штук под пустым ящиком.

Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?

A: Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьером, воздухом и морем). Время доставки зависит от службы доставки.

Вопрос: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?

A: Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и положение правильные, мы бы сделайте выборку сначала из фабрики шелкографии и сделайте снимок для вашего второго подтверждения до массовое производство.